LOS WAYEMBERGHE

Padre, madre, e hijo, de Epinois, Bélgica, los especialistas belgas del juego al natural

Autor - Jules Dehantschutter – 1961 - Traducción del francés - Néstor Diego

-

¿Os atreveríais queridos lectores a nutrir en invierno como en verano?

¿A dejarle criar 6 pichones a una paloma de 17 años?

¿A no dar una sola leguminosa a vuestros pichones después del destete y hasta el primer concurso?

¿A suprimir el Maíz a vuestras viajeras?

¿A darle 3 criaderos diferentes a vuestra mejor viajera en una sola campaña?

Si, queridos lectores, en casa de Wayemberghe todo es diferente de lo que se hace en otros sitios.

Vamos a explicarles este método hasta en sus menores detalles.

Contradice numerosas teorías, y no obstante, los premios están ahí: 705 en 1961, 4.896 en 9 años, y 26 primeros premios en 1961.

Wayemberghe juega sobre todo la velocidad y el semifondo, pero encesta también de vez en cuando para los concursos de fondo, y se clasifica muy bien.

Las palomas son pequeñas y medianas, Wayemberghe no quiere a ningún precio palomas grandes, y las elimina durante el destete.

Juega al natural, y jamas ha ensayado la viudez; no quiere ni oír hablar de ella.

Ciertamente, pierde numerosos premios, y sobre todo primeros, a causa de las malas entradas, cosa muy comprensible, pero este método natural le procura tanta satisfacción que no quiere abandonarlo.

En casa de Wayemberghe todo se basa en la libertad completa, nada, absolutamente nada, se impone a las palomas; incluso los acoplamientos.

Las palomas permanecen separadas algunas semanas solamente.

Los criaderos son repuestos 3 días antes de la fecha del acoplamiento.

Dicho día, los machos y las hembras son reunidos, y se acoplan como ellos quieren.

Si un macho cambia de hembra, se le deja hacer; incluso si un hermano se acopla con su hermana, en este caso, no se crían los pichones.

Las palomas de un año, que nunca han sido acopladas, se unen como quieren también.

Debemos decir que las palomas Wayemberghe son de una familiaridad raramente encontrada; algunos machos vienen ellos mismos a atacar a su maestro, mientras que las hembras vienen a posarse sobre la mano a la primera llamada.

Todas crían 2 pichones en el primer nido, en el segundo, el 50% de las palomas crían 1 solo pichón; la otra mitad incuba hasta el abandono; en el tercer nido es a la inversa del segundo nido; en fin, en el cuarto nido, se tiran los huevos; llegamos así al final de la campaña, y todas las palomas crían otra vez 1 solo pichón en el quinto nido.

Machos y hembras son jugados en todas las posiciones; algunos sábados, ni una sola paloma se encuentra en el palomar; todas han partido, machos y hembras.

Las palomas hacen dos bandadas de media hora por día; todas se sacan fuera; incluso las que incuban huevos o incuban un pichón.

Una media hora mas tarde, se las llama, pero a veces hay que esperar de 15 a 20 minutos hasta que la ultima entra.

Hemos dicho ya que las palomas son verdaderamente libres; eligen donde desean incubar; no se les impone nada; en 1961, la mejor paloma cambio 3 veces de criadero, y se le dejo hacer.

Este método natural conserva a las palomas en un estado impecable hasta su muerte; algunos machos y hembras participan todavía en las carreras a la edad de 10 años; y ninguna se libra, todos los domingos viajan.

En el aviario, entre las jubiladas, hemos visto un macho de 17 años, que había criado sus primeros 6 pichones en 1961; estaban también 2 hijos suyos de 15 y 12 años; criaban ellos mismos todos sus pichones; sin mirar las anillas, no se les da mas de 7 u 8 años a estas palomas.

Wayemberghe emplea a veces algunos pequeños trucos; llega por ejemplo a retirar los machos, o las hembras, de su palomar la víspera del encestamiento; sucede también que una hembra, o un macho, parta con 6 huevos o pichoncitos, a veces más.

Por contra, la hembra del mejor macho, ha sido retirada 2 veces, y el ha fracasado las 2 veces; esto es una cuestión de observación; hay que descubrir lo que le conviene más a cada paloma.

Ya hemos escrito que las palomas crían; debemos añadir que los pichones son nutridos, cebados por Wayemberghe por la mañana solamente.

Antes del destete, reciben hasta 50 Guisantes durante el vuelo de sus padres; e inmediatamente tras el destete, ni un solo Guisante hasta los concursos; explicaremos esto cuando hablemos de la comida.

Los palomares, de una limpieza ejemplar, están levantados sobre el granero, a dos metros del suelo; tras la limpieza, mañana y tarde, se esparce arena blanca mezclada con tiza y cal.

En invierno, cuando se retiran los criaderos, se blanquea con pistola todos los palomares y el granero; por la fuerte presión de la pistola, la cal penetra en las rendijas, y hace salir a los parásitos; es el mejor método para expulsar a los insectos, ácaros, etc; los criaderos sufren la misma limpieza antes de los acoplamientos.

Señalemos también que los palomares están recubiertos por fuera de planchas de fibrocemento, y el falso techo de los palomares esta hecho de tela metálica; Wayemberghe quiere dar a sus palomas la mayor cantidad de aire posible; las entradas permanecen ligeramente abiertas día y noche, invierno como verano.

La comida es el problema más discutido en colombofilia; algunos pretenden que hacen falta pocas leguminosas; otros predican que hay que dar muchas; algunos campeones dan el 50% de Maíz e incluso más; otros no dan nada; y todos estos colombófilos triunfan muy bien.

Pero por muy variadas que sean las comidas de nuestros campeones nacionales y provinciales, todos parecen unánimes sobre un punto: la calidad de los granos; esto es lo que nos ha llevado a estudiar los métodos de los mejores colombófilos del momento; pero veamos las mezclas de Wayemberghe.

Aquí, querido lector, todo es diferente de lo que hemos encontrado en todos lados; por otra parte, esto es normal, ya que el método de juego es muy diferente también.

Asombra sobre todo la forma en que las mezclas están concebidas; en invierno por ejemplo, se sirve una mezcla menos fuerte; la cantidad puede ser así más abundante; pero se incor-

pora en la comida granos que impiden que la paloma monte en forma.

La Cebada es el grano mas corrientemente empleado; se le atribuyen cualidades que los otros granos no tienen; se pretende que la Cebada limpia el aparato digestivo; algunos aficionados incluso dan Avena.

Wayemberghe es un gran adversario de la Cebada; jamas este grano entra en su casa; la Cebada es simplemente reemplazada por el Trigo duro; este está en la base de todas las mezclas que compone; porque también se muestra adversario de las mezclas comerciales.

Las mezclas son sensiblemente las mismas en invierno y en verano; con este sistema, las palomas permanecen en gran condición todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre; podrían ser encestadas en no importa que periodo; los que las han visto en las diferentes exposiciones, han quedado asombrados como nosotros por dicha condición ¡y algunos pretenden que las palomas no deben estar muy bellas en invierno!

Durante nuestra ultima visita, el 26 de diciembre, las palomas tenían un fuego de verano; volaban después de 1 hora cuando las primeras entraron; y 20 minutos mas tarde, algunas palomas seguían volando todavía; parten en una dirección; se las ve reaparecer 20 o 25 minutos mas tarde, y parten nuevamente; vuelos como se desea en verano.

Todo el año, hay 2 clases de mezclas; la mezcla servida por la mañana, y la mezcla servida por la tarde.

En cada comida, estas mezclas, invierno como verano, son servidas a voluntad, pero ningún grano puede permanecer en el comedero colectivo.

La ración es calculada para cada palomar; si el grano sobra, se disminuye la cantidad en la comida siguiente; cuando hace mas frio, la cantidad aumenta; las palomas no pueden pasar hambre.

La comida de la mañana permanece la misma durante todo el año; no se hace ninguna modificación; estén en reposo o en viaje, reciben la mezcla siguiente:

40% Trigo - 20% Sorgo - 20% Cardi - 20% Colza

Durante los concursos, se añade un poco de Cañamón.

A destacar la gran cantidad de oleaginosas por la mañana; los adversarios de estos granos, y sobre todo de la Colza, encontrarán una vez más, materia para discutir; el porcentaje de Trigo, ya elevado, va a subir por la tarde.

Hay dos clases de mezcla para la tarde; la primera servida en invierno; la segunda, servida durante los concursos; no son muy diferentes; dos granos cambian solamente; por lo demás, todo es igual.

Veamos en primer lugar, la mezcla servida por la tarde en invierno:

50% Trigo - 10% Maíz - 10% Sorgo - 10% Feverol - 10% Guisante - 10% Cardi

Destaquemos el importante porcentaje de Trigo; las leguminosas permanecen en el 20%; por su parte, el Maíz, que ciertos campeones aman particularmente, no entra mas que en un 10%; es servido sobretodo como grano complementario, porque Wayemberghe no lo ama del todo; no da mas que el pequeño Maíz duro cuarentino.

En verano, durante los concursos, el Maíz es suprimido totalmente; las palomas no reciben jamas un solo grano de Maíz durante los viajes; es reemplazado por Vezas de primera calidad; Vezas reservadas para la siembra; de hecho, el porcentaje de leguminosas sube al 30% por la tarde; pero como las palomas no reciben nada por la mañana, este porcentaje cae al 15% por día; es poco, diréis; de acuerdo, pero los resultados están ahí; hay que inclinarse;

en resumen, a parte del reemplazo del Maíz por las Vezas, la mezcla permanece exactamente la misma todo el verano:

50% Trigo - 10% Sorgo - 10% Feverol - 10% Guisante - 10% Veza - 10% Cardi

Wayemberghe juega todas sus palomas al natural; ahora bien, viajes y cría no se llevan bien; hay que ayudar a las palomas; cuando el macho o la hembra viaja, el consorte que no viaja nutre a sus pichones; hay que ayudar a la paloma que debe partir para Francia el domingo siguiente; y así parte en posesión de todos sus medios, como el viudo contra el que debe luchar; viudo al que debe esforzarse en batir, y que ha reposado de 8 a 15 días antes de ser encestado.

En casa de Wayemberghe se ayuda a las palomas; se nutre a sus pichones a la mano; todas las tardes, varios kilos de Guisantes se colocan en un recipiente lleno de agua; a la mañana siguiente, mientras la Sra Wayemberghe limpia los palomares, el padre y el hijo, se ocupan de cebar a los pichones, mientras sus padres efectúan su vuelo cotidiano; la Sra Wayemberghe viene enseguida a ayudarlos, cuando la limpieza ha sido terminada.

Cada pichón recibe 20, 30, 40, e incluso 50 Guisantes, según su edad; se aumenta progresivamente la cantidad, para llegar a 50, la semana que precede al destete; desde hace mas de 20 años, Wayemberghe hace esto; ha adquirido una destreza tal que es un placer verlo; en menos tiempo del que hace falta para contar, el pichón ha recibido 50 Guisantes; terminado este trabajo, los padres pueden entrar, y completar la comida con la mezcla servida.

Desde el destete, la comida cambia completamente; los pichones reciben unicamente una mezcla compuesta de:

50% Trigo - 50% Sorgo

Esta mezcla es servida mañana y tarde; hasta el momento en el que los pichones comienzan a viajar; entonces solamente reciben la misma comida que las palomas viejas; son nutridos a voluntad, mañana y tarde, como las viejas, y a la entrada del vuelo; si sobra un poco de mezcla, se disminuye la ración en la comida siguiente.

En casa de Wayemberghe, los pichones se juegan no acoplados; y si escribimos 'no acoplados', es en el sentido mas propio del termino; los pichones viajan en general en distancias cortas; aunque algunos son enviados hasta Bourges y Angouleme.

No hemos hablado todavía de la bebida; Wayemberghe sirve agua pura, y añade un poco de azúcar; no hay razón para dar glucosa; cuesta muy caro, y el resultado es el mismo, dicen ellos.

Ninguna otra cosa; ni incluso un depurativo; nada de eso queremos, añade el padre; mi principio es el siguiente, precisa el:

¡Lo que yo prefiero es el pan, entonces les doy mucho Trigo a mis palomas!

¡Yo amo la libertad, entonces les concedo la mayor libertad posible a las palomas!

¡La viudez es antinatural, no la quiero!

Si, verdaderamente en casa de Wayemberghe todo es diferente de lo que se encuentra en otros sitios.

Y para terminar, he aquí las posiciones que Wayemberghe prefiere: los machos ganan mas fácilmente un primer premio con un pichón de 10 a 13 días.

Por su parte las hembras se distinguen mas fácilmente sobre pichones de 1 o 2 días, no mas.

Es un método simple, atípico, pero cuán eficaz, a juzgar por los resultados que reporta.

FIN